Espositori a totem

RISOLUZIONE

La risoluzione per la stampa di immagini è di massimo **100 dpi per la risoluzione standard** e di **200 dpi nell'alta risoluzione**. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in **RGB** o con colori **PANTONE** saranno convertite con un profilo di separazione standard.

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica del materiale.

FORMATI DI REGISTRAZIONE ACCETTATI

Accettiamo solo file in formato **PDF** in scala 1:1 (elementi vettoriali, testi convertiti in tracciato e immagini), avendo cura di **rasterizzare le trasparenze** e di non proteggere il documento con password. Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

I documenti dovranno essere forniti utilizzando il rispettivo template, che prevede le tre o quattro **facce consecutive**, quindi immaginando l'espositore aperto, e con un'**abbondanza esterna di 1 cm SENZA indicatori di taglio**. Inoltre, nella parte sinistra ci sono 5 cm in più per il sormonto della chiusura. Gli elementi importanti della grafica vanno mantenuti entro il margine indicato: almeno 0,5 cm dal taglio e almeno 5,5 cm dal lato sinistro.

Seguendo queste poche e semplici indicazioni si ovvia a lunghi ed inutili tempi di trasferimento dei file e agli errori più comuni.

